

**Brandschutznachweis zum Bauantrag vom
als Ergänzung zu den Bauzeichnungen und zur
Baubeschreibung**

Vorhaben

Eingangsvermerk

Aktenzeichen

Bauherrin / Bauherr

Grundstück (Ort, Straße, Haus-Nr.)

Gemarkung(en)

Flur(en)

Flurstück(e)

Gebäudetyp

- Gebäude geringer Höhe
 Gebäude mittlerer Höhe
 Hochhaus

Gebäudenutzung

- Wohngebäude
 Bürogebäude
 Landwirtschaftliches Betriebsgebäude
 Produktionsgebäude / Industriebetrieb
 Lager / Industriebetrieb
 Verkaufsstätte / Geschäftshaus
 Versammlungsstätte / Gaststätte
 Beherbergungsstätte
 Garage mit mehr als 1.000 m² Nutzfläche
 Sonstige Nutzung:

Nachweis des baulichen Brandschutzes**1.0 Wände, Pfeiler und Stützen (§ 29 BauO NRW)****1.1 Tragende Wände, Pfeiler und Stützen**

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
tragende und aussteifende Wände, Pfeiler und Stützen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Kellergeschossen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Geschossen im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Geschossen im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2 Außenwände					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
nichttragende Außenwände, sowie nichttragende Teile von Außenwänden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberflächen von Außenwänden, Außenwandbekleidungen und Dämmstoffe in Außenwänden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3 Trennwände (§ 30 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Trennwände / bis unter die Dachhaut				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trennwände in obersten Geschossen von Dachräumen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Trennwänden (z.B. Türen, Tore u. Fenster)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4 Gebäudeabschlusswände (§ 31 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Gebäudeabschlusswände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.5 Gebäudetrennwände (§ 32 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Gebäudetrennwände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Gebäudetrenn- wänden (z.B. Türen, Tore u. Fenster)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.6 Brandwände (bei Gebäuden, die nicht Wohngebäude sind) nach § 33 BauO NRW					
Standort im Gebäude / bis über Dach	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Brandwänden (z.B. Türen, Tore u. Fenster)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.0 Decken (§ 34 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Decke über				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decke über Kellergeschossen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.0 Dächer (§ 35 BauO NRW)

3.1 Dächer allgemein

<input type="checkbox"/> harte Bedachung <input type="checkbox"/> weiche Bedachung	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Geplanter / vorhandener Aufbau der Dachhaut:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2 Dächer von Anbauten, die an Wänden mit höher liegenden Fenstern oder Türen anschießen (§ 35 (7) BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.0 Treppen, Rettungswege, Aufzüge und Öffnungen

4.1 Treppen (§ 36 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Treppe UG – EG				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Treppe EG - Treppe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2 Treppenträume (§ 37 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Wände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oberer Abschluss				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Treppenträumen (z.B. Türen)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3 Notwendige Flure und Gänge (§ 38 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Innerhalb des Gebäudes	Wände			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decken				
	Unterdecken *				
	Brüstungen				
	Öffnungen				
offene Gänge (z.B. Lauben- gänge)	Wände			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decken				
	Unterdecken *				
	Brüstungen				
	Öffnungen				

* (Unterdecken i.V.m. Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen –LAR NRW-)

5.0 Lüftungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle (§ 42 BauO NRW)

5.1 Lüftungsanlagen i. V. m. Bauaufsichtliche Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen					
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen		<input type="checkbox"/> vorgesehen			
Bauteile / Einbaustelle	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Installationsschächte und Installationskanäle i. V. m. Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie – LAR NRW)					
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen		<input type="checkbox"/> vorgesehen			
Bauteile / Einbaustelle	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Schottungen gemäß Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie – LAR NRW) und Bauaufsichtliche Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (z.B. Klappen, Kabel- u. Rohrdurchführungen)					
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen		<input type="checkbox"/> vorgesehen			
Bauteile / Einbaustelle	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.0 Löschwasserversorgung

Baugebietsausweisung (WS WR WA WB MD MI MK GE GI SO)	
Löschwasserbedarf	l/min für mind. 2 Stunden
Löschwasserbereitstellung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung (m³)	m³ aus öffentlichem Leitungsnetz (Hydrant)
Löschwasserbereitstellung durch andere Maßnahmen	
Löschwasserteich (m³)	
Löschwasserbrunnen (m³)	
offenes Gewässer (m³/h)	
Schwimmbecken (m³)	
Zierteich (m³)	
sonstige Löschwasserbereitstellung (m³)	
Entfernung zur Löschwasserentnahmestelle (m)	

7.0 Brandschutztechnische Einrichtungen

Alarmierungsanlage (interne Alarmierung) gemäß DIN VDE 0833 <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art der vorgesehenen Alarmierung:	
	<input type="checkbox"/> nicht automatische Melder Art:	<input type="checkbox"/> automatische Melder Art:
Brandmeldeanlage gemäß DIN VDE 0833 <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art der vorgesehenen Brandmeldeanlage:	
	<input type="checkbox"/> nicht automatische Melder Art:	<input type="checkbox"/> automatische Melder Art:
Feuerlöschanlage (z.B. Sprinkler-Anlage) <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art der vorgesehenen Feuerlöschanlage: <input type="checkbox"/> in den Bauzeichnungen dargestellt	

7.1 Rauch- und Wärmeabführung

<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> Rauch- und Wärmeabzugsanlagen nach VdS-Richtlinie oder nach DIN 18232 <input type="checkbox"/> Rauchabzüge nach § 37 (10) BauO NRW bei Treppenträumen
Gebäudeteil	Wirksame Öffnung in der % Grundfläche
	Auslösevorrichtungen <input type="checkbox"/> von Hand <input type="checkbox"/> automatisch

7.2 Rettungswegkennzeichnung

<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art: <input type="checkbox"/> langnachleuchtende Piktogramme i.V.m. DIN 4066 und DIN 4844 <input type="checkbox"/> notstromversorgte Einzelleuchten gemäß DIN VDE 0108 <input type="checkbox"/> Einzelbatterieleuchten <input type="checkbox"/> Anschluß an zentrale Notstromversorgung
--	--

7.3 Sicherheitsbeleuchtung gemäß DIN VDE 0108

<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art der Notstromversorgung:
--	-----------------------------

7.4 Blitzschutzeinrichtungen gemäß DIN 57185 / VDE 0185

<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art:
--	------

7.5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken (§ 5 BauO NRW)

Flächen für die Feuerwehr (Durchgänge, Zufahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen)	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	<input type="checkbox"/> vorgesehen und im Lageplan dargestellt

Entwurfsverfasser Anschrift	Datum/Stempel/Unterschrift
---------------------------------------	----------------------------

Fachplaner Anschrift	Datum/Stempel/Unterschrift
--------------------------------	----------------------------