

Legende

- WEA, Planung

0 500 1.000 m



Eslohe Henne Windpark

Biotoptypen und Nutzung

NATURWERK Windenergie GmbH, Herten

Bearbeitet: dsp	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:25.000 /A3	Blatt: 1.00	Datum: 22.10.2025
--------------------	-------------------	--------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
E-Mail: info@enviro-plan.de
Internet: www.enviro-plan.de



Legende

WEA, Planung
Kartierradius

Biotoptypen

- Acker
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Bebaute Fläche
- Gehölze
- Gesteine
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- Saum bzw. Hochstaudenflur
- §-Biotop (gemäß Kartierung)
- Einzelbaum
- Gewässer

Gesetzlich geschützte Biotope (LANUK)

- Biotopflächen
- Linienbiotope

Auszug aus dem Biotop- und Lebensraumtypenkatalog (LANUV NRW, Stand Dezember 2016)

- AA0 Buchenwald
- AA1 Eichen-Buchenmischwald
- AA4 Buchenmischwald mit Nadelbaumarten
- AB0 Eichenwald
- AC0 Schwarzerlenwald
- AG0 Sonstiger Laubwald aus einer heimischen Laubbaumart
- AG2 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art)
- AJ0 Fichtenwald
- AJ1 Fichtenmischwald mit heimischen Laubbaumarten
- AJ2 Fichtenmischwald mit nicht heimischen Laubbaumarten
- AL0 Sonstiger Nadel(misch)wald
- AR0 Ahornwald
- AT1 Kahlschlagfläche
- AU0 Aufforstung, Pionierwald
- BB0 Gebüsch, Strauchgruppe
- BB11 Gebüsch und Strauchgruppen mit vorwiegend heimischen Straucharten
- BF1 Baumreihe
- BF3 Einzelbaum
- EA0 Fettwiese
- EB0 Fettwiese
- EE0a Fettgrünlandbrache
- FM1 Bachoberlauf im Mittelgebirge
- FM6 Mittelgebirgsbach
- HA0 Acker
- HC0 Rain, Straßenrand
- HJ7 Weihnachtsbaumkultur
- HM4 Tritrassen, Rasenplatz, Parkrasen, Sportrasen
- HM4a Tritrassen
- HN1 Gebäude
- HT2 Hofplatz mit geringem Versiegelungsgrad
- HT5 Lagerplatz
- KC Randstreifen, Saumstreifen
- VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraße
- VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
- VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
- VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
- VB3b Waldwirtschaftsweg
- Zusatzcodes
- aci Acker, intensiv, Anzahl Wildkräuter gering
- lr100 LR-typische Baumartenanteil 90-100
- lr30 LR-typische Baumartenanteil 0-30
- lr70 LR-typische Baumartenanteil 50-70
- lr90 LR-typische Baumartenanteil 70-90
- neo2 Anteil Neo- / Nitrophyten > 25-50
- oq lückige Vegetationsdecke, ohne geschlossene Krautschicht
- ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
- ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
- ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
- ta5 Jungwuchs, Pflanzung
- xd2 artenarm
- xd2 Präfixe
- y Gesetzlich geschütztes Biotop

0 100 200 300 m



Eslohe Henne Windpark


Biotoptypen und Nutzung

NATURWERK Windenergie GmbH, Herten

Bearbeitet: dsp	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:5.000 /A3	Blatt: 1.01	Datum: 22.10.2025
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
E-Mail: info@enviro-plan.de
Internet: www.enviro-plan.de



Legende

WEA, Planung
Kartierradius

Biotoptypen

- Acker
- anthropogen bedingte Biotope
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gehölze
- Gewässer
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- §-Biotop (gemäß Kartierung)
- Einzelbaum
- Gewässer

Gesetlich geschützte Biotope (LANUK)

- Biotopflächen
- Linienbiotop

Auszug aus dem Biotop- und Lebensraumtypenkatalog (LANUV NRW, Stand Dezember 2016)

- AA0 Buchenwald
- AA1 Eichen-Buchenmischwald
- AA4 Buchenmischwald mit Nadelbaumarten
- AB0 Eichenwald
- AG0 Sonstiger Laubwald aus einer heimischen Laubbaumart
- AG2 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art)
- AJ0 Fichtenwald
- AJ1 Fichtenmischwald mit heimischen Laubbaumarten
- AJ2 Fichtenmischwald mit nicht heimischen Laubbaumarten
- AL0 Sonstiger Nadel(misch)wald
- AR0 Ahornwald
- AT1 Kahlschlagfläche
- AU0 Aufforstung, Pionierwald
- BA1 flächiges Kleingehölz mit vorwiegend heimischen Baumarten
- BE0 Ufergehölz
- BE5 Ufergehölz aus heimischen Laubbaumarten
- BF1 Baumreihe
- BF3 Einzelbaum
- EA0 Fettwiese
- EB0 Sicker-, Sumpfquelle, Helokrene
- FK2 Mittelgebirgsbach
- FM6 Acker
- HA0 junge Sukzessions-Ackerbrache
- HB0 Weihnachtsbaumkultur
- HJ7 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
- VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
- VB2 Zusatzcodes
- aci Acker, intensiv, Anzahl Wildkräuter gering
- lr100 LR-typische Baumartenanteil 90-100
- lr30 LR-typische Baumartenanteil 0-30
- neo2 Anteil Neo- / Nitrophyten > 25-50
- oq lueckige Vegetationsdecke, ohne geschlossene Krautschicht
- oq2 mit geschlossener Krautschicht
- stb3 nährstoffreich
- ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
- ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
- ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
- ta5 Jungwuchs, Pflanzung
- artenarm artenarm
- Präfixe
- y Gesetlich geschütztes Biotop

0 100 200 300 m



Eslohe Henne Windpark

Biotoptypen und Nutzung

NATURWERK Windenergie GmbH, Herten

Bearbeitet: dsp	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:5.000 /A3	Blatt: 1.02	Datum: 22.10.2025
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
E-Mail: info@enviro-plan.de
Internet: www.enviro-plan.de

© Enviro-Plan GmbH

© Land NRW (2025), dl-de/by-2-0, www.govdata.de/dl-de/by-2-0



Legende

WEA, Planung
Kartierradius

Biotoptypen

- Acker
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Gehölze
- Gewässer
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- Saum bzw. Hochstaudenflur
- §-Biotop (gemäß Kartierung)
- Einzelbaum
- Gewässer

Gesetzlich geschützte Biotope (LANUK)

- Biotopflächen
- Linienbiotope

Auszug aus dem Biotop- und Lebensraumtypenkatalog (LANUV NRW, Stand Dezember 2016)

AA0	Buchewald
AB0	Eichenwald
AB3	Eichenmischwald mit heimischen Laubbaumarten
AC0	Schwarzerlenwald
AC5	Bachbegleitender Erlenwald
AG2	Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art)
AG3	Sonstiger Laub(misch)wald heimischer Arten mit Nadelbaumarten
AJ0	Fichtenwald
AJ1	Fichtenmischwald mit heimischen Laubbaumarten
AL0	Sonstiger Nadel(misch)wald
AL1	Douglasienwald
AR0	Ahornwald
AT1	Kahlschlagfläche
AU0	Aufforstung, Pionierwald
BB11	Gebüsche und Strauchgruppen mit vorwiegend heimischen Straucharten
BF1	Baumreihe
BF2	Baumgruppe
BF3	Einzelbaum
EA0	Fettwiese
EB0	Fettweide
ED2	Magerweide
EE0a	Fettgrünlandbrache
FK2	Sicker-, Sumpfquelle, Helokrene
FM1	Bachoberlauf im Mittelgebirge
FM4	Quellbach
HA0	Acker
HJ7	Weihnachtsbaumkultur
HT3	Lagerplatz, unversiegelt
KC	Randstreifen, Saumstreifen
VB1	Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
VB2	Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
VB3	Land-, forstwirtschaftlicher Weg
VB3b	Waldwirtschaftsweg
aci	Acker, intensiv, Anzahl Wildkräuter gering
lr100	LR-typische Baumartenanteil 90-100
lr30	LR-typische Baumartenanteil 0-30
lr70	LR-typische Baumartenanteil 50-70
lr90	LR-typische Baumartenanteil 70-90
neo2	Anteil Neo- / Nitrophyten > 25-50
oq	lückige Vegetationsdecke, ohne geschlossene Krautschicht
ta	starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
ta1	mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
ta2	geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
ta3	Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
ta5	Jungwuchs, Pflanzung
xd2	artenarm
y	Präfixe
	Gesetzlich geschütztes Biotop

0 100 200 300 m



Eslohe Henne Windpark

Biotoptypen und Nutzung


NATURWERK Windenergie GmbH, Herten

Bearbeitet: dsp	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:5.000 /A3	Blatt: 1.03	Datum: 22.10.2025
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan

Enviro-Plan GmbH
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
E-Mail: info@enviro-plan.de
Internet: www.enviro-plan.de



Legende

Kartierraduis

Biotoptypen

- Acker
- Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
- Bebaute Fläche
- Gehölze
- Gesteine
- Grünland
- Laubwald
- Nadelwald
- Schlagflur, Windwurffläche
- Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
- Saum bzw. Hochstaudenflur
- Einzelbaum

Gesetzlich geschützte Biotope (LANUK)

- Biopflächen
- Linienbiotope

Auszug aus dem Biotop- und Lebensraumtypenkatalog (LANUV NRW, Stand Dezember 2016)

- AB5 Eichenmischwald mit Nadelbaumarten
- AG2 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art)
- AJ0 Fichtenwald
- AL0 Sonstiger Nadel(misch)wald
- AT1 Kahlschlagfläche
- AU0 Aufforstung, Pionierwald
- BA0 Feldgehölz
- BF1 Baumreihe
- BF3 Einzelbaum
- EA0 Fettwiese
- EB0 Fettweide
- HA0 Acker
- HC0 Rain, Straßenrand
- HJ7 Weihnachtsbaumkultur
- HM4 Trittrassen, Rasenplatz, Parkrasen, Sportrasen
- HM4a Trittrassen
- HN1 Gebäude
- KC Randstreifen, Saumstreifen
- VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraße
- VB1 Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
- VB2 Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
- VB3 Land-, forstwirtschaftlicher Weg
- VB3b Waldwirtschaftsweg
- Zusatzcodes
- aci Acker, intensiv, Anzahl Wildkräuter gering
- lr100 LR-typische Baumartenanteil 90-100
- lr30 LR-typische Baumartenanteil 0-30
- lr70 LR-typische Baumartenanteil 50-70
- lr90 LR-typische Baumartenanteil 70-90
- neo2 Anteil Neo- / Nitrophyten > 25-50
- oq lueckige Vegetationsdecke, ohne geschlossene Krautschicht
- ta1 mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
- ta2 geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
- ta3 Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
- ta5 Jungwuchs, Pflanzung
- xd2 artenarm

0 100 200 300 m



Eslohe Henne Windpark

Biotoptypen und Nutzung

NATURWERK Windenergie GmbH, Herten


Bearbeitet: dsp	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:5.000 /A3	Blatt: 1.04	Datum: 22.10.2025
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
E-Mail: info@enviro-plan.de
Internet: www.enviro-plan.de

© Enviro-Plan GmbH

© Land NRW (2025), dl-de/by-2-0, www.govdata.de/dl-de/by-2-0



Legende

- Karterraduis
- Biotoptypen
- Acker
 - Aufforstung, Jungwuchs, Pionierwald
 - Gehölze
 - Gesteine
 - Grünland
 - Laubwald
 - Nadelwald
 - Verkehrs-, Wirtschaftswege und Plätze
 - Saum bzw. Hochstaudenflur

Gesetzlich geschützte Biotope (LANUK)

Biotopflächen

Auszug aus dem Biotop- und Lebensraumtypenkatalog (LANUV NRW, Stand Dezember 2016)

AB5	Eichenmischwald mit Nadelbaumarten
AG2	Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art)
AJ0	Fichtenwald
AL0	Sonstiger Nadel(misch)wald
AU0	Aufforstung, Pionierwald
BF1	Baumreihe
EA0	Fettwiese
HA0	Acker
HJ7	Weihnachtsbaumkultur
HM4a	Trittrassen
KC	Randstreifen, Saumstreifen
KC0	Randstreifen
KC2b	Ackerschonstreifen (keine Nutzung)
VA2	Bundes-, Landes-, Kreisstraße
VB1	Feld-, Wirtschaftsweg, befestigt
VB2	Feld-, Wirtschaftsweg, unbefestigt
VB5	Rad-, Fußweg
	Zusatzcodes
ac1	Acker, intensiv, Anzahl Wildkräuter gering
Ir30	LR-typische Baumartenanteil 0-30
Ir70	LR-typische Baumartenanteil 50-70
ta1	mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
ta2	geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
xd2	artenarm

0 100 200 300 m



Eslohe Henne Windpark

Biotoptypen und Nutzung

NATURWERK Windenergie GmbH, Herten

Bearbeitet: dsp	Zeichnung: pbr	Maßstab: 1:5.000 /A3	Blatt: 1.05	Datum: 22.10.2025
--------------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------



Enviro-Plan GmbH
Hauptstraße 34, 55571 Odernheim
Tel: 06755 2008-0, Fax: -750
E-Mail: info@enviro-plan.de
Internet: www.enviro-plan.de