

1.1.2 Tabellarische Übersicht WEA 1

Bezeichnung	Typ	Nennleistung [MW]	Nabenhöhe [m]	Rotordurchmesser [m]
WEA 1	Enercon E-175 EP5	7	174,5	175

Bezeichnung	Geländehöhe ü. NN [m]	Gesamthöhe ü. G. [m]	Gesamthöhe ü. NN [m]
WEA 1	715	262	977,0

Bezeichnung	Gemarkung	Flur	Flurstück
WEA 1	Grönebach	5	50

Bezeichnung	UTM ETRS 89 Zone 32N	
	Ost	Nord
WEA 1	470176	5673942

Bezeichnung	DHDN Gauss Krüger Zone 3	
	Rechts	Hoch
WEA 1	3470238	5675772

Bezeichnung	Geographisch (Dezimalgrad)	
	Breite	Länge
WEA 1	51,21609	8,572985

Bezeichnung	Geographisch (Grad, Min, Sek)	
	Breite	Länge
WEA 1	51° 12' 57.92" N	008° 34' 22.75" E

1.1.2 Tabellarische Übersicht WEA 2

Bezeichnung	Typ	Nennleistung [MW]	Nabenhöhe [m]	Rotordurchmesser [m]
WEA 2	Enercon E-175 EP5	7	174,5	175

Bezeichnung	Geländehöhe ü. NN [m]	Gesamthöhe ü. G. [m]	Gesamthöhe ü. NN [m]
WEA 2	696	262	958,0

Bezeichnung	Gemarkung	Flur	Flurstück
WEA 2	Grönebach	5	50

Bezeichnung	UTM ETRS 89 Zone 32N	
	Ost	Nord
WEA 2	470838	5674116

Bezeichnung	DHDN Gauss Krüger Zone 3	
	Rechts	Hoch
WEA 2	3470900	5675946

Bezeichnung	Geographisch (Dezimalgrad)	
	Breite	Länge
WEA 2	51,217689	8,582449

Bezeichnung	Geographisch (Grad, Min, Sek)	
	Breite	Länge
WEA 2	51° 13' 3.68" N	008° 34' 56.82" E

1.1.2 Tabellarische Übersicht WEA 3

Bezeichnung	Typ	Nennleistung [MW]	Nabenhöhe [m]	Rotordurchmesser [m]
WEA 3	Enercon E-175 EP5	7	174,5	175

Bezeichnung	Geländehöhe ü. NN [m]	Gesamthöhe ü. G. [m]	Gesamthöhe ü. NN [m]
WEA 3	715	262	977,0

Bezeichnung	Gemarkung	Flur	Flurstück
WEA 3	Grönebach	5	50

Bezeichnung	UTM ETRS 89 Zone 32N	
	Ost	Nord
WEA 3	470422	5674228

Bezeichnung	DHDN Gauss Krüger Zone 3	
	Rechts	Hoch
WEA 3	3470484	5676058

Bezeichnung	Geographisch (Dezimalgrad)	
	Breite	Länge
WEA 3	51,218675	8,576484

Bezeichnung	Geographisch (Grad, Min, Sek)	
	Breite	Länge
WEA 3	51° 13' 7.23" N	008° 34' 35.34" E